



ドライバーをインストールする

シリアル接続（USB ケーブルで接続）を有効にするにはこのドライバーをインストールする必要があります。


1、メニューバー “Firmware” 1> “Install Driver” をクリックします。



2、ドライバーインストールウィザードを開始します。



3、「次へ」をクリックしてライセンスインタフェースに入ります。



4. ライセンスを受け入れて、「次へ」をクリックしてインストールを完了します。

ScratchPi

プロジェクト 接続 モード 作成例 ファームウェア 名称未設定 設定 ヘルプ

動き 制御
見た目 調べる
音 演算
ペン 変数
リスト その他ブロック

Sprite
ドラッグ可能
マウスX, 754 マウスY, -295
X: 0 Y: 0 方向, 90

CP210x USB to UART Bridge Driver Installer

Completing the Installation of the CP210x USB to UART Bridge Driver

ドライバは、正しいこのコンピュータにインストールされました。
今、このコンピュータにデバイスを接続できます。デバイス付属の説明書がある場合は、最初に説明書をお読みください。

ドライバ名 状態
✓ Silicon Laboratories Inc... 使用できます

←戻る(B) 完了 キャンセル

へ移動する

1 秒でx座標を 0 に、y座標を 0 に変える

ここに入力して検索

16:37 2018/08/08